



MOBILE DISPLAY

Mobiele smart displays voor professionele ruimtes.

Een strak Titanium display op voet of een compacte Portable uitvoering voor hybride werken, ontvangst, retail, horeca, showrooms, educatie en tijdelijke locaties. De nadruk ligt op flexibel plaatsen, snel gebruiken en professioneel zichtbaar blijven.



FORMATEN

24" portable en 32" staande uitvoering

GEBRUIK

Full HD of 4K touchscreen met Android 14

INZET


Vrijstaand, verplaatsbaar of tijdelijk gemonteerd



BESCHIKBARE UITVOERINGEN

Kies het model op basis van formaat, mobiliteit en uitstraling.

Deze variant toont alleen Titanium 32 en Portable 24. Exacte specificaties hieronder zijn overgenomen uit de aangeleverde productspecificatie; prijs en levertijd blijven offertevelden.



MODEL 01

Titanium 32

Premium 32-inch uitvoering voor ruimtes waar het display als professioneel hardwareobject zichtbaar mag zijn. De uitvoering werkt met losse camera, zodat de opstelling per ruimte kan worden gekozen.

ANDROID 14

LOSSE CAMERA

EDLA

SCHERM

32" / 4K Ultra HD touch

CONTENT

Google Cast, AirPlay & Miracast

CONNECTIVITEIT

**DC 65 W; USB-C USB 2.0 - DP - PD5W;
HDMI 2.0 - 4K@60Hz; USB-A USB 3.0**

MODEL 02

Portable 24

Compact 24-inch model voor tijdelijke locaties, events, onderwijsruimtes en plekken waar het scherm snel verplaatst, meegenomen of gemonteerd moet worden.

ANDROID 14

INGEBOUWDE CAMERA

EDLA

SCHERM

24" / Full HD touch

CONTENT

Android-apps via Android 14

CONNECTIVITEIT

DC 65 W; USB-C USB 1.0 - DP - PD5W



KERNSPECIFICATIES

Specificaties die belangrijk zijn voor selectie en offerte.

Alleen waarden uit de bestaande Mobile Display productspecificatie zijn ingevuld. Open velden blijven bewust offertevelen.

De waarden hieronder komen uit de nieuwe productspecificatie. Alleen prijs, voorraad en levertijd blijven offertevelen.

BRON: PRODUCTSPECIFICATIE

ONDERDEEL	TITANIUM 32	PORTABLE 24
DISPLAY	32"; LCD Direct ELED; 16:9.	24"; LCD Direct LED; 16:9.
RESOLUTIE	4K Ultra HD - 3840 x 2160; 60 Hz.	Full HD - 1920 x 1080; 60 Hz.
BEELD	300 nits; 3000:1; 1.07 B kleuren.	250 nits; 1300:1; 16,7 miljoen kleuren.
SYSTEEM	Android 14; 8 GB RAM; 64 GB ROM.	Android 14; 8 GB RAM; 64 GB ROM.
BATTERIJ	9500 mAh; gemiddeld 3 tot 4 uur.	5050 mAh; gemiddeld 3 tot 4 uur.
TOUCH	PCAP; vinger; 10 touch points; ±0.5 mm; <5 ms.	PCAP; vinger; 10 touch points; ±0.5 mm; <5 ms.
BEDIENING	Losse camera; rotatie horizontaal/verticaal; hoogteverstelbaar; Google Cast, AirPlay & Miracast.	Ingebouwde camera.
AUDIO	2x8W/4Ω + 2x3W/4Ω.	2x7W/4Ω + 2x3W/4Ω.
AANSLUITINGEN	DC 65 W; USB-C USB 2.0 - DP - PD5W; HDMI 2.0 - 4K@60Hz; USB-A USB 3.0.	DC 65 W; USB-C USB 1.0 - DP - PD5W.
AFMETINGEN	734 x 426 x 1331 mm; 4,8 kg netto; 5,74 kg bruto.	563 x 377 x 25 mm; verpakking 663 x 82 x 485 mm; 4,8 kg netto; 5,74 kg bruto.
OMGEIVING	Gebruik 0-40°C, opslag -10-50°C, 0%-80% luchtvochtigheid, hoogte <3000 m.	Gebruik 0-40°C, opslag -10-50°C, 0%-80% luchtvochtigheid, hoogte <3000 m.
CERTIFICERING	CE: EMC + LVD / RoHS / REACH / WEEE / FCC-IC / CB / RCM.	CE: EMC + LVD / RoHS / REACH / WEEE / FCC-IC / CB / RCM.



IDEAAL VOOR

Scenario's waar een mobiel display direct waarde toevoegt.

Voor ruimtes die professionele content nodig hebben zonder vaste installatie. De Mobile Display is flexibel inzetbaar voor werk, ontvangst, retail, events en educatie.

01 / WERKPLEK

Hybride werken en flexplekken

Videocalls, dagstarts en gedeelde presentaties op plekken waar teams wisselen van ruimte of bezetting.

02 / ONTVANGST

Receptie en hospitality

Welkom, dagprogramma's, routing en wachtruimtecommunicatie op een scherm dat vrij in de ruimte mag staan.

03 / RETAIL

Showrooms en tijdelijke acties

Productuitleg, campagnes, configuraties en promoties naast het fysieke aanbod, met snelle contentwissels.

04 / EDUCATIE

Training en onderwijsruimtes

Interactieve uitleg, kleine groepen en tijdelijke instructieplekken zonder vaste wandinstallatie.

Garantie en service in het kort

- 2 jaar garantie op technische defecten en productiefouten bij normaal zakelijk gebruik.
- Binnen 24 uur vervanging volgens de bevestigde serviceafspraken en beschikbaarheid.
- Servicelevel, looptijd en eventuele uitbreiding worden vastgelegd in offerte en orderbevestiging.
- Voor service zijn orderreferentie, serienummer, model, locatie en korte foutomschrijving nodig.
- SmartDisplay stemt diagnose, herstel, retour of vervanging af na beoordeling van de melding.

Laat de juiste uitvoering samenstellen.

Stuur toepassing, ruimte, aantallen en voorkeursmodel door. SmartDisplay bevestigt configuratie, prijs, levertijd, garantieafspraken en eventuele montage.

E-MAIL

info@smartdisplay.nl

WEB

smartdisplay.info

PRODUCT

mobiledisplay.eu



ZEKERHEID

Zes redenen waarom het Mobile Display breed inzetbaar blijft.

SmartDisplay combineert veiligheid, betrouwbaarheid en flexibiliteit in een mobiele display-oplossing voor hybride werken, ontvangst, retail, events en educatie.

01 / LEVENSDUUR

Duurzaam en toekomstbestendig

Beheer, updates en content kunnen centraal worden ingericht, zodat het scherm langer actueel en efficiënt inzetbaar blijft.

02 / VEILIGHEID

Veiligheid voorop

AVG-bewuste inzet met beheer via het eigen netwerk en zonder onnodige externe poorten of onbeheerde verbindingen.

03 / ENERGIE

Batterij en laag energieverbruik

Een mobiele oplossing met batterijgebruik en laag verbruik, zodat het scherm flexibel zonder vaste kabelroute kan worden geplaatst.

04 / ERVARING

Excellente gebruikerservaring

Scherpe beeldkwaliteit per uitvoering, touchbediening, draadloos presenteren en stereo-audio maken gebruik direct herkenbaar.

05 / BUDGET

Vaarwel hoge budgetkwesties

Efficient, duurzaam en breed inzetbaar voor een realistisch budget, zonder dat elke ruimte een vaste installatie nodig heeft.

06 / SERVICE

Service gegarandeerd

Voor zakelijke inzet en educatieprojecten wordt service vooraf afgestemd, met snelle opvolging wanneer vervanging nodig is.

Garantie en servicebelofte

SmartDisplay levert de Mobile Display met duidelijke garantieafspraken, snelle serviceopvolging en ondersteuning voor de gekozen toepassing. Meldingen worden beoordeeld op orderreferentie, serienummer, model, locatie en foutomschrijving, waarna herstel, retour of vervanging wordt afgestemd.

GARANTIE

2 jaar garantie op technische defecten en productiefouten bij normaal gebruik.

VERVANGING

Binnen 24 uur vervanging volgens bevestigde serviceafpraak en beschikbaarheid.

AFSPRAAK

Servicelevel, looptijd en uitbreiding worden vastgelegd in offerte en orderbevestiging.